

Staalkaart Bodembeheer

MODULE A4: OPSLAAN VAN GROND OF BAGGERSPECIE

Versie: december 2021





Inhoud

INTRODUCTIE	3
VOORBEELDREGELS	4
Hoofdstuk 5 Activiteiten	4
§ 5.4.3 Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie	4
BIJLAGEN BIJ HET OMGEVINGSPLAN	5
BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN	5
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING	6
Hoofdstuk 5 Activiteiten	6
§ 5.4.3 Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie	6
BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN	8

INTRODUCTIE

Staalkaart

Deze module over het opslaan van grond of baggerspecie is een onderdeel van de staalkaart Bodembeheer in het omgevingsplan en dient daarom in samenhang met module I1 (introduktie en leeswijzer), module I2 (begripsbepalingen) en module A1 (algemene toelichting op de varianten) en te worden gelezen.

Kaders

In paragraaf 4.122 van het Bal zijn algemene regels opgenomen over de activiteit opslaan van grond of baggerspecie. Voor deze activiteit bevat het Bkl geen instructieregels en het Invoeringsbesluit Omgevingswet geen bruidsschatregels.

Met maatwerkregels kan de gemeente binnen de daarvoor geldende kaders¹ van de regels van het Bal afwijken of die regels aanvullen. Daarbij dient de gemeente zich wel af te vragen of dat nodig is. Zoals in module A1 (stap 1.3) is aangegeven zullen de direct werkende rijksregels over het algemeen afdoende zijn. Alleen als de algemene rijksregels van het Bal lokaal knellen of niet tot de gewenste uitkomsten leiden, zal het nodig kunnen zijn om met maatwerkregels in het omgevingsplan daarvan af te wijken. Voor het stellen van die maatwerkregels kan gebruik worden gemaakt van de voorbeeldregels.

Casco

De voorbeeldregels over deze activiteit zijn in de structuur van het Casco gezet. De gemeente kan uiteraard hiervan afwijken en zelf bepalen of deze structuur ook voor het eigen omgevingsplan wordt gebruikt en waar de regels worden geplaatst.

¹ Voor die kaders wordt verwezen naar het informatieblad over de mogelijkheden voor het stellen van maatwerkregels in een omgevingsplan en de randvoorwaarden daarvoor op de website van bodembeheer van de toekomst. Daarnaast kunnen de instructieregels relevant zijn bij het uitwerken van de maatwerkregels (zie hierna).

VOORBEELDREGELS

Hoofdstuk 5 Activiteiten

§ 5.4.3 Opslaan van grond of baggerspecie

Artikel 5.4.27 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op:
 - a. het opslaan, zeven en samenvoegen van grond van de kwaliteitsklasse landbouw/natuur, wonen of industrie, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit; en
 - b. het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van baggerspecie van de kwaliteitsklasse niet verontreinigd, licht verontreinigd of matig verontreinigd, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit.

Artikel 5.4.28 (afval: administratie partijen grond of baggerspecie)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen worden in aanvulling op artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving de volgende gegevens en bescheiden per partij geregistreerd:

- a. (...); en
- b. (...).

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen hoeven in afwijking van artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving de volgende gegevens en bescheiden niet te worden geregistreerd:

- a. (...); en
- b. (...).

Artikel 5.4.29 (eindonderzoek bodem)

1. De uitzondering in artikel 4.1250, tweede lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving is niet van toepassing.
2. De resultaten van een bodemonderzoek worden ook verstrekt in het bestandsformaat XML.

Artikel 5.4.29a (water: lozingsroutes bij opslaan van licht of matig verontreinigde baggerspecie)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt in afwijking van artikel 4.1251 van het Besluit activiteiten leefomgeving het te lozen afvalwater afkomstig van het opslaan, zeven of mechanisch ontwateren van baggerspecie van de kwaliteitsklasse licht verontreinigd of matig verontreinigd, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit, geloosd (invullen andere lozingsroute).
2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater geloosd (invullen andere lozingsroute van het eerste lid) of via die andere route.

Zoals in de artikelsgewijze toelichting op artikel 4.1251 Bal al is aangegeven ligt het bij baggerspecie niet voor de hand een andere lozingsroute toe te staan. Er zal dus een goede afweging moeten worden gemaakt voordat dit artikel wordt opgenomen.

Artikel 5.4.30 (bodem: bodembeschermende voorziening bij opslaan baggerspecie)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met bodembedreigende stoffen wordt in aanvulling op artikel 4.1254, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving bij het opslaan van baggerspecie van de kwaliteitsklasse [invullen] voldaan aan [invullen].

Artikel 5.4.31 (afval: termijn opslaan)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt in afwijking van artikel 4.1256, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving een partij grond of baggerspecie niet langer dan een/twee jaar opgeslagen.

Volgens artikel 4.1256, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving mag een partij grond of baggerspecie niet langer dan drie jaar worden opgeslagen. Die termijn houdt verband met Europese regels waaruit volgt dat het opslaan dat langer duurt dan drie jaar moet voldoen aan de eisen voor het storten van afvalstoffen. Vandaar dat er geen variant is opgenomen waarmee een langere termijn wordt gesteld.

BIJLAGEN BIJ HET OMGEVINGSPLAN

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN

Voor de toepassing van dit omgevingsplan wordt verstaan onder:

baggerspecie: baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;
en

grond: grond als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;

partij: hoeveelheid materiaal die volgens de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels als partij wordt aangemerkt;

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Hoofdstuk 5 Activiteiten

§ 5.4.3 Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie

Artikel 5.4.27 (toepassingsbereik)

Dit artikel regelt het toepassingsbereik van paragraaf 5.4.3. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan, zeven en samenvoegen van grond en het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van baggerspecie. De partijen grond of baggerspecie die onder deze paragraaf vallen zijn om milieuhygiënische redenen herbruikbaar zonder dat ze verder bewerkt hoeven te worden.

Artikel 5.4.28 (afval: administratie partijen grond of baggerspecie)

Artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving regelt welke gegevens en bescheiden per partij grond of baggerspecie die wordt opgeslagen moet worden geregistreerd. De administratie hoeft niet actief aan het bevoegd gezag te worden gestuurd, het is voldoende als de toezichthouder de administratie kan inzien. Naast de administratieplicht geldt op grond van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer dat documenten over de overdracht van afvalstoffen ook moeten worden bewaard. Deze informatie hangt met de administratie samen. Het ligt voor de hand die bij elkaar te bewaren.

In aanvulling op artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt artikel 5.4.28 dat ook de volgende gegevens en bescheiden per partij moeten worden geregistreerd:

- a. (...); en
- b. (...).

Registratie van deze gegevens en bescheiden is nodig omdat [invullen onderbouwing].

In afwijking van artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt artikel 5.4.28 dat de volgende gegevens en bescheiden niet geregistreerd hoeven te worden:

- a. (...); en
- b. (...).

Registratie van deze gegevens en bescheiden is niet nodig omdat [invullen onderbouwing].

Artikel 5.4.29 (eindonderzoek bodem)

Eerste lid

In artikel 4.1250, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is bepaald dat bij het opslaan van grond van de kwaliteitsklasse wonen of industrie of baggerspecie

van de kwaliteitsklasse licht verontreinigd of matig verontreinigd, moet worden voldaan aan de regels over het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van dat besluit.

Volgens artikel 4.1250, tweede lid, aanhef en onder a, geldt het eerste lid niet als het gaat om het eenmalig opslaan van één partij grond of één partij baggerspecie. Het is niet wenselijk om deze uitzondering in de gemeente te laten gelden omdat (onderbouwing toevoegen).

Tweede lid

Om het mogelijk te maken dat de gegevens uit een bodemonderzoeksrapport efficiënt kunnen worden ingevoerd in het bodeminformatiesysteem, regelt het tweede lid dat de resultaten van een bodemonderzoek ook moeten worden aangeleverd in het XML-format. Dit sluit aan bij de beoordelingsrichtlijnen en protocollen van de SIKB die van toepassing zijn op de organisaties die bodemonderzoek verrichten. In die richtlijnen en protocollen wordt voor de digitale uitwisseling van bodemgegevens uitgegaan van de datastandaard SIKB0101 waarin het bestandsformaat XML is voorgeschreven. Dit vereenvoudigt het verwerken van de milieuhygiënische data in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente of omgevingsdienst.

Artikel 5.4.29a (water: lozingsroutes bij opslaan van licht of matig verontreinigde baggerspecie)

Eerste lid

Volgens artikel 4.1251, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving moet het te lozen afvalwater worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam. Met artikel 5.4.29a wordt van die lozingsroute afgeweken en wordt voorgeschreven dat geloosd moet worden o/in (invullen).

Er is geen plicht om het afvalwater te lozen, maar als geloosd wordt moet dat via de voorgeschreven route. Het gaat hier immers alleen om 'het te lozen' afvalwater; afvalwater kan ook worden afgevoerd naar een verwerker of worden hergebruikt.

Tweede lid

Als een alternatieve lozingsroute via een maatwerkvoorschrift is toegestaan, is het niet meer verplicht gebruik te maken van de voorkeursroute, maar er mag nog wel gebruik van worden gemaakt, zodat beiden zijn toegestaan.

Artikel 5.4.30 (bodem: bodembeschermende voorziening bij opslaan baggerspecie)

Volgens artikel 4.1254, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving moet baggerspecie van de kwaliteitsklasse licht verontreinigd of matig verontreinigd worden opgeslagen in een met folie beklede grondput die volledig is omringd door een dijklichaam:

a. waarvan het binnendijkse volume ten minste gelijk is aan de maximale inhoud van het baggerspeciedepot; en

b. dat is bestand tegen krachten die ontstaan bij het opslaan van baggerspecie. Een bodembeschermende voorziening is nodig omdat tijdens de rijping van de baggerspecie allerlei componenten naar de ondergrond kunnen uitloggen.

In aanvulling daarop bepaalt artikel 5.4.30 dat bij het opslaan ook moet worden voldaan aan [invullen]. Dat is nodig omdat [invullen onderbouwing].

In afwijking daarvan bepaalt artikel 5.4.30 dat bij het opslaan niet hoeft te worden voldaan aan [invullen]. Dat is niet nodig omdat [invullen onderbouwing].

Artikel 5.4.31 (afval: termijn opslaan)

Artikel 4.1256, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt dat een partij grond of baggerspecie niet langer dan drie jaar mag worden opgeslagen. Die termijn houdt verband met Europese regels waaruit volgt dat het opslaan dat langer duurt dan drie jaar moet voldoen aan de eisen voor het storten van afvalstoffen. Omdat het wenselijk is om in de gemeente een kortere termijn te hanteren wordt in artikel 5.4.31 gesteld dat een partij grond of baggerspecie niet langer dan een/twee jaar mag worden opgeslagen. Deze termijn is gesteld omdat [invullen onderbouwing].

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN

In bijlage I zijn de begripsomschrijvingen opgenomen van begrippen die worden gebruikt in dit omgevingsplan.

Baggerspecie

Baggerspecie wordt in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit omschreven als materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Grond

Grond wordt in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit omschreven als vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.

Partij

Onder partij wordt verstaan een hoeveelheid (bodem)materiaal die volgens de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels als partij wordt aangemerkt.

Hoewel in artikel 1, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit een uitleg wordt gegeven wat in dat besluit en daarop berustende bepalingen als een partij moet worden aangemerkt, moet verder worden gekeken dan dat artikel. In de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 2021 zijn onder andere bepalingen opgenomen over het samenvoegen en splitsen van partijen, deze moeten ook worden meegenomen in de afweging of van een partij sprake is. In de toelichting bij artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit is nader aangegeven wat onder partij wordt verstaan. Daarin zijn ook voorbeelden opgenomen.